




FICHA TÉCNICA
ARMARIOS METÁLICOS
ARMARIOS DE OFICINA Y TALLER
by **MEGABLOK**





ARM-05



ARM-08



ARM-01

CARACTERÍSTICAS

Armario soldado monoblok fabricado en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.8 mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Cerradura de tres puntos de cierre con dos llaves.

Manecilla empotrada.


Estantes dotados con guías para carpetas colgantes.

Incluye bandejas.

Colgadores de aluminio (modelos ARM03, ARM04, ARM06, ARM08 y ARM09).



COLORES

										
RAL 9010	RAL 9001	RAL 1017	RAL 1021	RAL 2004	RAL 4010	RAL 3017	RAL 3000	RAL 3005	RAL 4005	RAL 6029
										
RAL 6034	RAL 5015	RAL 5023	RAL 5010	RAL 8025	RAL 7035	RAL 9006	RAL 7036	RAL 7016	RAL 9005	

OPCIONES



Bandejas adicionales



Desmontable

INOX

Acero inoxidable



Opción **INOX**



COMBINACIONES Y MEDIDAS



ARM01

COD: 19001

4 bandejas grandes



ARM02

COD: 19002


Separador grande
+ 4 medias bandejas



ARM03

COD: 19003


Separador grande
+ 4 medias bandejas
+ 1 barra colgador



ARM04

COD: 19004


Separador grande
+ 6 medias bandejas
+ 1 barra colgador



ARM05

COD: 90001


2 bandejas grandes



ARM06

COD: 19006

Separador grande
+ 6 medias bandejas
+ 2 barras colgador



ARM07

COD: 19007

Separador grande
+ 7 medias bandejas



ARM08

COD: 19008

Separador grande
+ 1 bandeja grande
+ 3 medias bandejas
+ 1 colgador



ARM09

COD: 19009

Bandeja grande
+ 1 colgador

COMBINACIONES Y MEDIDAS

HUECO ÚTIL (mm)

MODELO	900		
	ALTO	ANCHO	FONDO
ARM01	1.800	795	366
ARM02	1.800	390	366
ARM03	1.800	390	366
ARM04	1.800	390	366
ARM05	850	795	366
ARM06	1.800	390	366
ARM07	1.800	390	366
ARM08	1.800 (1544-220)	390	366
ARM09	1.800 (1544-220)	795	366