

FICHA TÉCNICA
BANCOS DE VESTUARIO
BANCOS EN MADERA Y ACERO
by  **MEGABLOK**





BANC-MINI



BANC-1-1500



BANC-2-1500



BANC-1-1000



BANC-3-1500-DC



BANC-4-1500

CARACTERÍSTICAS

Chasis

- Fabricado en tubo de acero de 1.5 mm de grosor.
- Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.
- Tubos perchero y patas fabricadas con tubo de acero de 30x30 mm.
- Barra zapatero fabricadas con tubo de acero de 20x10 mm.
- Gran resistencia y fácil montaje.
- Las patas y los tubos perchero incluyen conteras PVC.
- Con conteras regulables en altura.


Listones

Listones de madera de pino (90 mm de ancho x 16 mm grosor) recubiertos de barniz de poliuretano, calidad Flandes V. Madera proveniente de bosques sostenibles con certificado de cadena de custodia FSC.

Perchas

Fabricadas en zamak (aleación de zinc con aluminio, magnesio y cobre. Tiene dureza y buena resistencia mecánica). Modelo de tres ganchos.

COLORES CHASIS



OPCIONES



Fijación al suelo



Contera regulable
en altura



Repisa zapatero

COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE BANC-MINI



BANC-MINI
COD: 79004 · 8kg · 0,11m³

SERIE BANC-1



BANC-1-1000
COD: 79010 · 9,5kg · 0,16m³




BANC-1-1500
COD: 79001 · 14kg · 0,23m³




BANC-1-2000
COD: 79020 · 18kg · 0,31m³


SERIE BANC-2




BANC-2-1000
COD: 79012 · 16kg · 0,23m³ · 4 J




BANC-2-1500
COD: 79013 · 24kg · 0,3m³ · 7 J




BANC-2-2000
COD: 79014 · 29kg · 0,31m³ · 9 J



BANC-2-1000-DC
COD: 79212 · 28kg · 0,46m³ · 8 J




BANC-2-1500-DC
COD: 79213 · 42kg · 0,6m³ · 14 J




BANC-2-2000-DC
COD: 79214 · 52kg · 0,62m³ · 18 J

COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE BANC-3




BANC-3-1000
COD: 79022 · 21,5kg · 0,28m³ · 4 J




BANC-3-1500
COD: 79023 · 28,5kg · 0,36m³ · 7 J




BANC-3-2000
COD: 79024 · 33,5kg · 0,45m³ · 9 J



BANC-3-1000-DC
COD: 79222 · 37kg · 0,48m³ · 8 J




BANC-3-1500-DC
COD: 79223 · 51kg · 0,62m³ · 14 J




BANC-3-2000-DC
COD: 79224 · 61kg · 0,64m³ · 18 J

SERIE BANC-4



BANC-4-1000
COD: 79300 · 11,5kg · 0,34m³



BANC-4-1500
COD: 79325 · 16,5kg · 0,51m³



BANC-4-2000
COD: 79350 · 20,5kg · 0,68m³

SERIE COLG



COLG-1-1000
COD: 79910




COLG-2-1500
COD: 79915




COLG-3-2000
COD: 79920

SERIE REP-MAD



REP-MAD-1000
COD: 79911 · 7kg · 0,11m³



REP-MAD-1500
COD: 79916 · 10kg · 0,16m³



REP-MAD-2000
COD: 79921 · 13kg · 0,22m³

OPCIÓN CONSIGNAS BAJO BANCO

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%. Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-políéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Con rosetas de ventilación.

Cerradura de cilindro cromada.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

