




FICHA TÉCNICA

TAQUILLAS **FENÓLICAS CON PERFILERÍA**

SERIES V, T, M, C, P, B, Z y L

by  **MEGABLOK**





SERIE FVP
1 puerta por columna



SERIE FTP
2 puertas por columna



SERIE FMP
3 puertas por columna



SERIE FCP
4 puertas por columna



SERIE FPP
5 puertas por columna



SERIE FBP
6 puertas por columna



SERIE FZP
8 puertas por columna



SERIE FLP
2 puertas en L



CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente.

Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2.

Densidad 1450 Kg/m³ según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Tablero de 4 mm de grosor en los laterales, 10 mm en suelo y techo y 12 mm en puertas.

Tablero de 4 mm de grosor en trasera laterales más perfilera estabilizadora de aluminio.

Cantos redondeados.

No precisa mantenimiento.

Trasera fenólica ranurada de 4 mm de grosor, totalmente enmarcada.

Perfiles estabilizadores de aluminio.

Cerradura de resbalón con bombillo extraíble y llave maestra.

Patas en PVC regulables de 150 mm.

Barra portaperchas de aluminio con dos ganchos colgador en a.b.s. (Modelos FVP, FTP y FLP).

Bandeja superior (Modelo FVP).

Tornillería en acero inoxidable A2.

Placas de numeración incluidas.

Fácil limpieza


La superficie no porosa repele la suciedad. Se puede limpiar con facilidad, bien con detergentes químicos normales o con productos desinfectantes, ante los cuales el material es inalterable. En caso de limpiar grafitis se puede utilizar un disolvente orgánico sin riesgo de alteración de color. Resistente a residuos alimentarios y a tintes, ya que no afectan ni a las propiedades ni a la apariencia del compacto fenólico.

La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arañar la superficie y crear picaduras de corrosión. Ponga especial cuidado en el uso de materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados. Nunca use limpiadores de acero común para acero inoxidable.




COLORES

Cuerpo



Blanco
M-060

Puertas



Blanco
F-085



Gris claro
F-0074



Crema
F-0851



Amarillo
F-0010



Naranja
F-0011



Rosa
F-0232



Rojo
F-0210



Verde claro
F-0725



Verde oscuro
F-6901



Turquesa
F-2478



Burdeos
F-0318



Azul claro
F-0718



Azul oscuro
F-0717




Aluminio
F-0193



Gris oscuro
F-0077




Negro
F-0080



Madera Clara
FM-100



Madera oscura
FM-200



Wengue
FF-405

CERRADURAS



Estándar: Cerradura de llave



Pomo en poliamida



Pomo metálico 1



Pomo metálico 2



Tirador metálico



Monedero (moneda retornable)



Monedero + cajetín depósito



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELEC



Cerradura de proximidad PROXI 2



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos TELOCK



Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos SOLOCK




Cerradura electrónica de combinación de 4 dígitos FYLOCK

OPCIONES



Ranura buzón



Sobretecho inclinado



Zócalo fenólico



Lateral embellecedor



Pulsera de nylon



Pulsera de plástico










Retenedor de puerta a 90°










COMBINACIONES Y MEDIDAS

SERIE FVP



SERIE FTP




A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.



COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FMP



FMP-30/1

COD: 53531


34kg · 0,28m³



FMP-30/2

COD: 53532


62kg · 0,54m³



FMP-30/3

COD: 53539


89kg · 0,80m³



FMP-30/4

COD: 53609


116kg · 1,07m³



FMP-40/1

COD: 53535


40kg · 0,37m³



FMP-40/2

COD: 53536

74kg · 0,72m³




FMP-40/3

COD: 53610

108kg · 1,07m³


SERIE FCP



FCP-30/1

COD: 53521


37kg · 0,28m³



FCP-30/2

COD: 53522


67kg · 0,54m³



FCP-30/3

COD: 53529


97kg · 0,80m³



FCP-30/4

COD: 53613


127kg · 1,07m³



FCP-40/1

COD: 53525


44kg · 0,37m³



FCP-40/2

COD: 53526

81kg · 0,72m³



FCP-40/3

COD: 53614


118kg · 1,07m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.



COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FPP



FPP-30/1

COD: 53551


40kg · 0,28m³



FPP-30/2

COD: 53552


73kg · 0,54m³



FPP-30/3

COD: 53559


105kg · 0,80m³



FPP-30/4

COD: 53617


138kg · 1,07m³



FPP-40/1

COD: 53565


47kg · 0,37m³



FPP-40/2

COD: 53566

88kg · 0,72m³




FPP-40/3

COD: 53618

128kg · 1,07m³


SERIE FBP



FBP-30/1

COD: 53561


42kg · 0,28m³



FBP-30/2

COD: 53562


78kg · 0,54m³



FBP-30/3

COD: 53569


113kg · 0,80m³



FBP-30/4

COD: 53621


149kg · 1,07m³



FBP-40/1

COD: 53575


51kg · 0,37m³



FBP-40/2

COD: 53576

94kg · 0,72m³



FBP-40/3

COD: 53622


139kg · 1,07m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.



COMBINACIONES Y MEDIDAS


SERIE FZP



FZP-30/1

COD: 53581


48kg · 0,28m³



FZP-30/2

COD: 53582


89kg · 0,54m³



FZP-30/3

COD: 53589


129kg · 0,80m³



FZP-30/4

COD: 53625


170kg · 1,07m³



FZP-40/1

COD: 53585


57kg · 0,37m³



FZP-40/2

COD: 53586

108kg · 0,72m³




FZP-40/3

COD: 53626

159kg · 1,07m³


SERIE FLP



FLP-30/1

COD: 53541


38kg · 0,28m³



FLP-30/2

COD: 53542


70kg · 0,54m³



FLP-30/3

COD: 53549


101kg · 0,80m³



FLP-30/4

COD: 53629


132kg · 1,07m³



FLP-40/1

COD: 53545


44kg · 0,36m³



FLP-40/2

COD: 53546

80kg · 0,71m³



FLP-40/3

COD: 53630

117kg · 1,05m³

A la profundidad de los vestuarios, hay que añadir el grosor del tipo de puerta elegido:
Puerta fenólica: 12 mm de espesor.