




FICHA TÉCNICA  
**TAQUILLAS MONOBLOK-E**  
SERIES V, T, M, C, P, B, Z y 10  
by  **MEGABLOK**





**SERIE SV**  
**1** puerta por columna



**SERIE ST**  
**2** puertas por columna



**SERIE SM**  
**3** puertas por columna



**SERIE SC**  
**4** puertas por columna



**SERIE SP**  
**5** puertas por columna



**SERIE SB**  
**6** puertas por columna



**SERIE SZ**  
**8** puertas por columna



**SERIE S10**  
**10** puertas por columna



## CARACTERÍSTICAS

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 0.6 mm.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Incluye magnetotérmico.

### Cuerpo

Pintados en gris RAL 7035 Microtexturado. Espesor mínimo de 50 micras.

Bandeja soldada y colgador para perchas en la serie SV.

Colgador para perchas en la serie ST.

### Puertas

Pintadas en azul RAL 5010 o gris RAL 7035, acabado microtexturado.

Espesor mínimo de 50 micras.

Doble plegado perimetral.

Bordes sin aristas cortantes y bisagras ocultas.

Con tarjetero identificador.

Con rosetas de ventilación en los modelos SV, ST, SM y SC

Cerradura de cilindro cromada, con dos llaves de usuario.

Con refuerzo longitudinal en la serie SV.

### Limpieza

Se puede limpiar con facilidad con productos de limpieza tipo "limpiacristales", multiusos etc., que sean neutros y no agresivos, con un paño suave. La lana de acero o productos similares, no están recomendados, puesto que pueden arrancar la superficie y crear picaduras de corrosión. No utilice materiales que contengan cloruros, pues están contraindicados ya que causan oxidación. El ácido clorhídrico o los productos de hierro en contacto prolongado tampoco están recomendados.

**MUY IMPORTANTE:** Despues de utilizar el producto, tiene que secarse bien (con un paño suave) ya que la humedad provocaría corrosión en las taquillas metálicas.

## COLORES




## CERRADURAS




## OPCIONES




## OPCIONES ELÉCTRICAS



Cables USB




Enchufe




Cables USB y enchufe

## COMBINACIONES Y MEDIDAS


### SERIE SV




**SV-30/1 E**  
COD: 72000



**SV-30/2 E**  
COD: 72001




**SV-40/1 E**  
COD: 72002



**SV-40/2 E**  
COD: 72003

### SERIE ST



**ST-30/1 E**  
COD: 72004



**ST-30/2 E**  
COD: 72005




**ST-40/1 E**  
COD: 72006




**ST-40/2 E**  
COD: 72007


### SERIE SM




**SM-30/1 E**  
COD: 72008



**SM-30/2 E**  
COD: 72009




**SM-40/1 E**  
COD: 72010



**SM-40/2 E**  
COD: 72011


### SERIE SC




**SC-30/1 E**  
COD: 72012



**SC-30/2 E**  
COD: 72013




**SC-40/1 E**  
COD: 72014




**SC-40/2 E**  
COD: 72015


### SERIE SP




**SP-30/1 E**  
COD: 72016



**SP-30/2 E**  
COD: 72017




**SP-40/1 E**  
COD: 72018




**SP-40/2 E**  
COD: 72019


### SERIE SB




**SB-30/1 E**  
COD: 72020



**SB-30/2 E**  
COD: 72021




**SB-40/1 E**  
COD: 72022




**SB-40/2 E**  
COD: 72023


### SERIE SZ




**SZ-30/1 E**  
COD: 72024



**SZ-30/2 E**  
COD: 72025




**SZ-40/1 E**  
COD: 72026




**SZ-40/2 E**  
COD: 72027


### SERIE S10



**S10-30/1 E**  
COD: 72058



**S10-30/2 E**  
COD: 72059



**S10-40/1 E**  
COD: 72060



**S10-40/2 E**  
COD: 72061