




FICHA TÉCNICA
CONSIGNAS METÁLICAS
SERIE MALETAS





CARACTERÍSTICAS

Consigna soldada monoblok fabricada en chapa de acero laminado en frío, calidad DC01, según norma europea EN 10130 con un contenido en carbono inferior al 0.12%.

Espesor de 1.5mm.

Proceso de soldadura por puntos.

Tratamiento previo al pintado de pasivado y desengrase con fosfatación amorfa.

Secado en horno a 180°C durante 15 minutos.

Pintadas con pintura Epoxi-poliéster en polvo mediante cabinas robotizadas.

Cuerpo y puertas en gris RAL 7035 Microtexturado, espesor mínimo de 50 micras.

Puertas con refuerzo y ventilación.

Monedero (moneda 1E retornable) de cilindro extraíble con 2 llaves.

Incluye tornillos de unión entre consignas.

Construcción monoblok.






COLORES METÁLICOS



RAL 9010
Blanco puro
Código HEX: #f1ecel



RAL 9001
Blanco crema
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarillo azafrán
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarillo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Naranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Rojo
Código HEX: #a72920



RAL 3005
Rojo vino
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacc



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul lejanía
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Pardo pálido
Código HEX: #755847




RAL 7035
Gris luminoso
Código HEX: #c5c7c4




RAL 9006
Aluminio blanco
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platino
Código HEX: #979392



RAL 7016
Gris antracita
Código HEX: #383e42




RAL 9005
Negro intenso
Código HEX: #0e0e10




CERRADURAS



Cerradura de llave
Para puerta metálica




Cerradura de resbalón
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Pomo poliamida
Para puerta metálica




Pomo metálico tuerca
Para puerta metálica



Pomo metálico
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Tirador metálico
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero (moneda retornable)
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




Monedero + cajetín depósito
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



Cerradura de combinación 9520 y llave de emergencia
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELEC
Cerradura electrónica de combinación
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



PROXI
Cerradura electrónica de proximidad
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



TELOCK
Cerradura electrónica de combinación
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



SOLOCK
Cerradura electrónica de combinación
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato



FYLOCK
Cerradura electrónica de combinación
Para puerta metálica
Para puerta en melamina
Para puerta fenólica
Para puerta metacrilato




OPCIONES



Ranura buzón

HPL

Fenólico



Pulsera elástica
Con posibilidad
de numeración




Placa de numeración




Pintura antibacteriana




COMBINACIONES Y MEDIDAS



TGOLFIP
21kg · 0,37m³



TGOLFIP
21kg · 0,37m³



TGOLFIP
21kg · 0,37m³



HUECO ÚTIL

Alto x Ancho x Fondo

CAML1P

842x417x655 mm

CAML1P

842x417x655 mm

CAML1P

551x417x655 mm