



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
BANCOS DE VESTIÁRIO
BANCOS EN AÇO





SÉRIES



BANC-H-1000



BANC-H-1500



BANC-H-2000



CARACTERÍSTICAS

Construção em tubo de aço de 1,5 mm de espessura.

Peint en peinture en poudre Epoxi-polyester RAL 7035. Espessura mínima de 50 microns.

Estrutura soldada.

Muito resistente.

Inclui extremidades em PVC reguláveis em altura.

Empilhável.

Com sapateiro.



CORES METÁLICAS

CORES PADRÃO



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Cinza luminoso
Código HEX: #c5c7c4

GRUPO 1




RAL 9010
Branco puro
Código HEX: #f1ece1




RAL 3000
Vermelho
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Cinza antracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Preto intenso
Código HEX: #0e0e10

GRUPO 2



RAL 9001
Branco creme
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarelo açafão
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarelo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Laranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Vermelho vinho
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul distância
Código HEX: #42698c




RAL 9006
Branco alumínio
Código HEX: #a1a1a0




RAL 7036
Cinza platina
Código HEX: #979392



OPÇÕES




Fixação piso




Pés reguláveis




COMBINAÇÕES E MEDIDAS



BANC-H-1000
12kg · 0,19m³



BANC-H-1500
18kg · 0,28m³



BANC-H-2000
24kg · 0,37m³