

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES **VESTIAIRES EN PLÂSTIQUE**

SÉRIES V, T, M, C, B et Z





SÉRIES



SÉRIE PV
1 porte par colonne



SÉRIE PT
2 portes par colonne




SÉRIE PM
3 portes par colonne



SÉRIE PC
4 portes par colonne



SÉRIE PB
6 portes par colonne



SÉRIE PZ
8 portes par colonne



CARACTÉRISTIQUES

Fabriqués avec des résines 100% en plastique.

Dessin moderne structural avec une épaisseur de structur et portes de 18 mm.

Matériaux et finitions inaltérables à l'humidité, aux huiles, acides, graisses, eau, détergents et des éléments corrosives.

Hygiéniques, inodores et imperméables aux bactéries.

Inaltérables a l'oxidation et à l'obsolence.

Surface lisse et sans porosités.

Facile nettoyage avec de l'eau et savon.

Matériel non toxique et recyclable.

Structure solide et de grande résistance.

Tablette intérieure réglable et barre porte cintres avec deux crochets dans les modèles PV.

Barre porte cintres avec deux crochets dans les modèles PT.

Séparation verticale pour industrie salissante dans les modèles PV-40.

Portes avec aération et serrure chromée, type cylindre avec deux clés.

Pieds en PVC réglables en hauteur.





COULEURS POUR L'AÉRATION, CHANTS ET CROCHETS



BLEU



ROUGE



VERT




JAUNE




GRIS




SERRURES



À clé




Poignée métallique 2



Poignée en métal




Monnayeur
(monnaie réversible)




Serrure à combinaison
et clef de émergence



Serrure à combinaison
et clef de émergence



TELEC
Serrure électronique
à combinaison



PROXI
Serrure électronique
de proximité




TELOCK
Serrure électronique
à combinaison




SOLOCK
Serrure électronique
à combinaison




OPTIONS



Toit incliné



Socle



Séparation vertical



COMBINAISONS ET DIMENSIONS


SÉRIE PV




PV-30/1



PV-30/2




PV-30/3




PV-30/4



PV-40/1



PV-40/2



PV-40/3

SÉRIE PT




PT-30/1




PT-30/2



PT-30/3




PT-30/4



PT-40/1



PT-40/2



PT-40/3


SÉRIE PM




PM-30/1



PM-30/2



PM-30/3




PM-30/4



PM-40/1



PM-40/2



PM-40/3




COMBINAISONS ET DIMENSIONS


SÉRIE PC




PC-30/1



PC-30/2




PC-30/3




PC-30/4



PC-40/1



PC-40/2



PC-40/3


SÉRIE PB




PB-30/1



PB-30/2



PB-30/3




PB-30/4



PB-40/1



PB-40/2




PB-40/3


SÉRIE PZ



PZ-30/1



PZ-30/2



PZ-30/3




PZ-30/4



PZ-40/1



PZ-40/2



PZ-40/3