



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CHARGING BOXES

SÉRIES 6P e 12P





SÉRIES



CHARGING **BOX 6P**

CHARGING **BOX 12P**

CARACTERÍSTICAS

Cacifos soldados monoblok fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,8 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Pintado cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

Fechaduras com duas chaves.

Estrutura soldada.

Dobradiças de fecho automático.

Ligação à rede eléctrica.

Cabo USB duplo em cada compartimento (Lightning e Tipo C).



TYPE C



LIGHTNING





CORES

CORES PADRÃO



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Cinza luminoso
Código HEX: #c5c7c4

GRUPO 1




RAL 9010
Branco puro
Código HEX: #f1ece1




RAL 3000
Vermelho
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Cinza antracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Preto intenso
Código HEX: #0e0e10

GRUPO 2



RAL 9001
Branco creme
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarelo açafão
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarelo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Laranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Vermelho vinho
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul distância
Código HEX: #42698c



RAL 9006
Branco alumínio
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Cinza platina
Código HEX: #979392

OPÇÕES




Numeração



Vinil




Fechadura de combinação 9520 e chave de emergência



Sobreteto com pequena inclinação




Pé de suporte ao chão



Pé de suporte a parede


COMBINAÇÕES E MEDIDAS

CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 6P
20kg

CHARGING BOX 12P



CHARGING BOX 12P
27kg



COMBINAÇÕES E MEDIDAS

	A x L x L	Furo da porta
6P	105,2x296,4x184 mm	86x229,8 mm
12P	105,2x296,4x184 mm	86x229,8 mm