

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CACIFOS

SÉRIE MARCO AMARRE



CARACTERÍSTICAS

Cacifo soldado monobloque, fabricação em chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN 10130 com um conteúdo em carbono inferior a 0.12%. Espessura de 1,5 mm à frente, atrás e nos lados.

Pés em tubo de aço (35 mm x 35 mm) com 1,5 mm de espessura e fixação ao solo.

Antes de pintar, tratamento de passivado e desengordurante com fosfatação amorfa.

Secagem no forno a 180° durante 15 minutos.

Cacifos pintados com pintura Epoxi-poliéster em pó por cabines robóticas.

Corpo e portas cinza claro RAL 7035 Microtexturado, espessura mínima de 50 microns.

Porta-moedas (moeda retornável de 1 euro) em zamak com corrente. Cilindro amovível e controlado com 2 chaves.

Os porta-moedas são fornecidos montados na parte da frente.

Fornecido desmontado. Fácil de montar



MA900



MA1200




MA1500



CORES METÁLICAS



RAL 9010
Branco puro
Código HEX: #f1eae1



RAL 9001
Branco creme
Código HEX: #e9e0d2




RAL 1017
Amarelo açafão
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarelo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Laranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 4010
Magenta tele
Código HEX: #bc4077



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3000
Vermelho
Código HEX: #a72920



RAL 3005
Vermelho vinho
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0




RAL 5023
Azul distância
Código HEX: #42698c



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 8025
Castanho pálido
Código HEX: #755847




RAL 7035
Cinza luminoso
Código HEX: #c5c7c4




RAL 9006
Branco alumínio
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Cinza platina
Código HEX: #979392



RAL 7016
Cinza antracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Preto intenso
Código HEX: #0e0e10

