



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
**BANCOS DE VESTIÁRIO**  
*BANCOS A MADEIRA DE TOLA*





# SÉRIES



**BANC-1-1000-ME**



**BANC-2-1500-ME**



**BANC-3-1500-ME**

# CARACTERÍSTICAS

## Chassi

- Fabricado com tubo de aço de 1,5 mm de espessura.
- Pintados com cor cinza RAL 7035 Microtexturada. Espessura mínima de 50 microns.
- Estrutura, tubos para cabides e pés fabricados com tubo de aço de 30 x 30 mm.
- Sapateiro fabricado com tubo de aço de 20 x 10 mm.
- Grande resistência e fácil montagem.
- Os pés e os tubos para os cabides incluem tampas de PVC.
- Pés reguláveis.
- Com sapateiro.

## Tampo de mesa (assento e sapateira)

Painel de fibras de média densidade com 19 mm de espessura revestido com papel decorativo impregnado de resinas melamínicas.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SUBSTRATO DE AGLOMERADO DE PARTÍCULAS


Propiedade	Método de ensaio	Requisito
Espessura <i>(dentro e entre conselhos de administração)</i>	UNE-EN 324-1	±0.3mm
Comprimento <i>(entre nominal e real)</i>	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Anchura <i>(entre nominal e real)</i>	UNE-EN 324-1	±5.0mm
Esquadra	UNE-EN 324-2	2.0mm/m
Teor de humidade	UNE-EN 322	Entre 5% e 13%
Densidade <i>(variação da densidade média de uma placa)</i>	UNE-EN 323	±10%
Formaldeído <i>(Classe E1)</i>	UNE-EN 120	Menos de 8gr/100g de cartão seco






# CORES MELAMINA (MESA)

## CORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BRANCO**  
M-060




**CINZA CLARO**  
M-34W



**VERMELHO**  
M-172




**AZUL ESCURO**  
M-55C



**CINZA ESCURO**  
M-4AT

## CORES MELAMINA



**CREME**  
M-183




**AMARELO**  
M-22G



**LARANJA**  
M-28G



**VERDE**  
M-023



**AZUL CLARO**  
M-U522



**ALUMÍNIO**  
M-72E



**PRETO**  
M-231




**FAIA**  
MM-240




**ACÁCIA**  
M-50D



**CARVALHO CALEDORIAN**  
M-515



**CARVALHO JOPLIN**  
M-17N




**CARVALHO AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N



**CIMENTO APOLO**  
M-99Q



**CIMENTO TEIDE**  
M-06F



# CORES METÁLICAS (CHASSI)

## COR PADRÃO



**RAL 7035**  
Cinza luminoso  
Código HEX: #c5c7c4

## GRUPO 1



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: #004f7c

**RAL 9010**  
Branco puro  
Código HEX: #f1ece1

**RAL 3000**  
Vermelho  
Código HEX: #a72920

**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: #7aacac

**RAL 7016**  
Cinza antracite  
Código HEX: #383e42

**RAL 9005**  
Preto intenso  
Código HEX: #0e0e10

## GRUPO 2



**RAL 9001**  
Branco creme  
Código HEX: #e9e0d2

**RAL 1017**  
Amarelo açafão  
Código HEX: #f6a950

**RAL 1021**  
Amarelo colza  
Código HEX: #f6b600

**RAL 2004**  
Laranja puro  
Código HEX: #e25303

**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: #cb555d




**RAL 3005**  
Vermelho vinho  
Código HEX: #59191f

**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: #76689a

**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: #006f3d

**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: #007cb0

**RAL 5023**  
Azul distância  
Código HEX: #42698c




**RAL 9006**  
Branco alumínio  
Código HEX: #a1a1a0

**RAL 7036**  
Cinza platina  
Código HEX: #979392



# OPÇÕES




Fixação piso







# COMBINAÇÕES E MEDIDAS




**BANC-1-1000-ME**  
12kg · 0,19m<sup>3</sup>




**BANC-1-1500-ME**  
12kg · 0,19m<sup>3</sup>




**BANC-1-2000-ME**  
20,5kg · 0,38m<sup>3</sup>




**BANC-2-1000-ME**  
5 ↓




**BANC-2-1500-ME**  
8 ↓




**BANC-2-2000-ME**  
10 ↓



**BANC-2-1000-ME-DC**  
10 ↓




**BANC-2-1500-ME-DC**  
16 ↓




**BANC-2-2000-ME-DC**  
20 ↓




# COMBINAÇÕES E MEDIDAS




**BANC-3-1000-ME**  
5 ↓




**BANC-3-1500-ME**  
8 ↓




**BANC-3-2000-ME**  
10 ↓



**BANC-3-1000-ME-DC**  
10 ↓



**BANC-3-1500-ME-DC**  
16 ↓



**BANC-3-2000-ME-DC**  
20 ↓