

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CACIFOS ECÓ PRO
SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z e L





SÉRIES



SÉRIE ECOV PRO
1 porta por coluna



SÉRIE ECOT PRO
2 portas por coluna



SÉRIE ECOM PRO
3 portas por coluna



SÉRIE ECOC PRO
4 portas por coluna



SÉRIE ECOP PRO
5 portas por coluna



SÉRIE ECOB PRO
6 portas por coluna



SÉRIE ECOZ PRO
8 portas por coluna



SÉRIE ECOL PRO
2 portas em L por coluna



CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Sistema de inicial e extensões.

Fácil montagem. Extensível a vontade (inclui parafusos).

Aço 100% reciclável.

Laterais, tetos, rodapés e separadores

Pintados cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

Portas metálicas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.

Microtexturado espessura mínima de 50 microns.

Duas dobras no perímetro.

Cantos sem arestas cortantes e dobradiças escondidas.

Com etiqueteiro.

Com ventilação nas série ECOV-ECOT-ECOM, ECOC, ECOP, ECOB e ECOZ.

Fechaduras com duas chaves.

Porta com reforço longitudinal nos modelos ECOV e ECOT-40.

Forma em L com duas portas de batente, uma longa e outra curta (série ECOL).

Portas em melamina

Portas em melamina ou melamina hidrofuga com design dupla face e 19 mm de espessura. Bordas em PVC da mesma cor da porta.

Portas fenólicas

Fabricadas em painel compacto de resinas fenólicas com 12 mm de espessura.

Portas em metacrilato

Porta em metacrilato transparente com 10 mm de espessura.

Fundos, prateleiras e varão para pendurar cabides

Fabricados com aço galvanizado de qualidade DX51D segundo norma EN-10346.

Prateleira - varão na série ECOV.

Varão para pendurar cabides na série ECOT.



Interior **ECOV PRO**



Interior **ECOT PRO**



CORES METÁLICAS

CORES PADRÃO



RAL 5010
Azul genciana
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Cinza luminoso
Código HEX: #c5c7c4

GRUPO 1




RAL 9010
Branco puro
Código HEX: #f1ece1




RAL 3000
Vermelho
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquesa pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Cinza antracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Preto intenso
Código HEX: #0e0e10

GRUPO 2



RAL 9001
Branco creme
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Amarelo açafão
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Amarelo colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Laranja puro
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rosa
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Vermelho vinho
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lila azulado
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Verde menta
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Azul celeste
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Azul distância
Código HEX: #42698c



RAL 9006
Branco alumínio
Código HEX: #a1a1a0




RAL 7036
Cinza platina
Código HEX: #979392




CORES MELAMINA

CORES MELAMINA HIDRÓFUGA



BRANCO
M-060




CINZA CLARO
M-34W



VERMELHO
M-172




AZUL ESCURO
M-55C



CINZA ESCURO
M-4AT

CORES MELAMINA



CREME
M-183




AMARELO
M-22G



LARANJA
M-28G



VERDE
M-023



AZUL CLARO
M-U522



ALUMÍNIO
M-72E




PRETO
M-231




FAIA
MM-240




ACÁCIA
M-50D



CARVALHO CALEDORIAN
M-515




CARVALHO JOPLIN
M-17N




CARVALHO AZABACHE
M-75V



FRESNO TAIGA
M-18N




CIMENTO APOLO
M-99Q




CIMENTO TEIDE
M-06F




CORES FENÓLICAS




BRANCO
F-085




CINZA CLARO
F-0074



AZUL ESCURO
M-0717




CINZA ESCURO
F-0077




VERMELHO
F-0210




CREME
F-0851



AMARELO
F-0010



LARANJA
F-0011




VERDE CLARO
F-0725




VERDE BOSQUE
F-0591




TURQUESA
F-0876




BORDÔ
F-0318



AZUL CLARO
F-0718




ALUMÍNIO
F-0193



PRETO
F-0080




MADEIRA CLARA
FM-100



MADEIRA ESCURA
FM-200



CARVALHO CINZA
F-3235



CIMENTO ROCHA
F-0026



CIMENTO TERRA
F-0027




CHOCOLATE
F-0863




FECHADURAS



Fechadura de llave
Para portas metálicas




Fechadura de resbalón
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




Fechadura de cadeado em poliamida
Para portas metálicas




Fechadura de cadeado em metal 1
Para portas metálicas



Fechadura de cadeado em metal 2
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



Cabo de metal
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




Moedeiro (moeda retornável)
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




Moedeiro + caixinha para as moedas
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



Fechadura de combinação 9520 e chave de emergência
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



TELEC
Fechadura electrónica combinación
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



PROXI
Fechadura de proximidade
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




TELOCK
Fechadura electrónica combinación
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato



SOLOCK
Fechadura electrónica combinación
Para portas metálicas
Para portas em melamina
Para portas fenólicas
Para portas em metacrilato




OPÇÕES



Obertura para cartas




Sobreteto com pequena inclinação
Cor RAL 7035



Pequeno cacifo para pôr encima do armário de vestiário




Lateral embelezado




Divisória vertical
Série ECOV-40




Espelho




Pés reguláveis em altura em PVC



Pés em aço pintado




Patas acero galvanizado com ponta ajustável




Rodapé
Aço galvanizado, aço pintado o aço inoxidável




Tinta antibacteriana




Pulsera elástica
Com possibilidade de numeração



Prateleira adicional



Porta em melamina
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB e ECOZ



Porta fenólica
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB e ECOZ




Porta em metacrilato
ECOT, ECOM, ECOC, ECOP,
ECOB e ECOZ




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE ECOV PRO




ECOV-25/1 PRO
16,7kg · 0,22m³




ECOV-25/2 PRO
27,9kg · 0,45m³




ECOV-25/3 PRO
39,1kg · 0,67m³




ECOV-25/4 PRO
50,3kg · 0,9m³




ECOV-30/1 PRO
19kg · 0,27m³




ECOV-30/2 PRO
30,2kg · 0,54m³




ECOV-30/3 PRO
46kg · 0,81m³




ECOV-30/4 PRO
59,5kg · 1,08m³



ECOV-40/1 PRO
20,3kg · 0,36m³




ECOV-40/2 PRO
35,1kg · 0,72m³




ECOV-40/3 PRO
49,9kg · 1,08m³


SÉRIE ECOT PRO




ECOT-25/1 PRO
18,4kg · 0,22m³




ECOT-25/2 PRO
31,3kg · 0,45m³




ECOT-25/3 PRO
44,2kg · 0,67m³




ECOT-25/4 PRO
57,1kg · 0,9m³




ECOT-30/1 PRO
19,1kg · 0,27m³




ECOT-30/2 PRO
33,2kg · 0,54m³




ECOT-30/3 PRO
47,3kg · 0,81m³




ECOT-30/4 PRO
61,4kg · 1,08m³



ECOT-40/1 PRO
23kg · 0,36m³



ECOT-40/2 PRO
41kg · 0,72m³




ECOT-40/3 PRO
59kg · 1,08m³




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE ECOM PRO




ECOM-25/1 PRO
19,9kg . 0,22m³




ECOM-25/2 PRO
33,8kg . 0,45m³




ECOM-25/3 PRO
47,7kg . 0,67m³




ECOM-25/4 PRO
61,6kg . 0,9m³




ECOM-30/1 PRO
21,2kg . 0,27m³




ECOM-30/2 PRO
36,4kg . 0,54m³




ECOM-30/3 PRO
51,6kg . 0,81m³




ECOM-30/4 PRO
66,8kg . 1,08m³



ECOM-40/1 PRO
24,2kg . 0,36m³




ECOM-40/2 PRO
42,4kg . 0,72m³




ECOM-40/3 PRO
60,6kg . 1,08m³


SÉRIE ECOC PRO




ECOC-25/1 PRO
20,8kg . 0,22m³




ECOC-25/2 PRO
35,6kg . 0,45m³




ECOC-25/3 PRO
50,4kg . 0,67m³




ECOC-25/4 PRO
65,2kg . 0,9m³




ECOC-30/1 PRO
22,3kg . 0,27m³




ECOC-30/2 PRO
38,6kg . 0,54m³




ECOC-30/3 PRO
54,9kg . 0,81m³




ECOC-30/4 PRO
71,2kg . 1,08m³



ECOC-40/1 PRO
25,7kg . 0,36m³



ECOC-40/2 PRO
45,4kg . 0,72m³




ECOC-40/3 PRO
65,1kg . 1,08m³




COMBINAÇÕES E MEDIDAS

SÉRIE ECOP PRO




ECOP-25/1 PRO
21,7kg . 0,22m³




ECOP-25/2 PRO
38,4kg . 0,45m³




ECOP-25/3 PRO
55,1kg . 0,67m³




ECOP-25/4 PRO
71,8kg . 0,9m³




ECOP-30/1 PRO
23,4kg . 0,27m³




ECOP-30/2 PRO
40,9kg . 0,54m³




ECOP-30/3 PRO
58,4kg . 0,81m³




ECOP-30/4 PRO
75,9kg . 1,08m³



ECOP-40/1 PRO
27,1kg . 0,36m³




ECOP-40/2 PRO
48,3kg . 0,72m³




ECOP-40/3 PRO
69,5kg . 1,08m³


SÉRIE ECOP PRO



ECOB-25/1 PRO
22,6kg . 0,22m³




ECOB-25/2 PRO
40,2kg . 0,45m³




ECOB-25/3 PRO
57,8kg . 0,67m³




ECOB-25/4 PRO
75,4kg . 0,9m³




ECOB-30/1 PRO
24,5kg . 0,27m³




ECOB-30/2 PRO
44kg . 0,54m³




ECOB-30/3 PRO
63,5kg . 0,81m³



ECOB-30/4 PRO
83kg . 1,08m³



ECOB-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOB-40/2 PRO
51,2kg . 0,72m³




ECOB-40/3 PRO
74,3kg . 1,08m³




COMBINAÇÕES E MEDIDAS


SÉRIE **ECOZ PRO**




ECOZ-25/1 PRO
24,4kg . 0,22m³




ECOZ-25/2 PRO
43,8kg . 0,45m³




ECOZ-25/3 PRO
63,2kg . 0,67m³




ECOZ-25/4 PRO
82,6kg . 0,9m³




ECOZ-30/1 PRO
26,7kg . 0,27m³




ECOZ-30/2 PRO
48,4kg . 0,54m³




ECOZ-30/3 PRO
70,1kg . 0,81m³




ECOZ-30/4 PRO
91,8kg . 1,08m³



ECOZ-40/1 PRO
30,9kg . 0,36m³




ECOZ-40/2 PRO
56,8kg . 0,72m³




ECOZ-40/3 PRO
82,7kg . 1,08m³


SÉRIE **ECOL PRO**




ECOL-30/1 PRO
24,4kg . 0,27m³




ECOL-30/2 PRO
42,9kg . 0,54m³




ECOL-30/3 PRO
61,3kg . 0,81m³




ECOL-30/4 PRO
79,8kg . 1,08m³



ECOL-40/1 PRO
28,1kg . 0,36m³



ECOL-40/2 PRO
50,2kg . 0,72m³



ECOL-40/3 PRO
72,3kg . 1,08m³



MEDIÇÕES INTERIORES

250

300

400

A x L x L

A x L x L

A x L x L

ECOV 1.724x183x451 mm 1.724x233x451 mm 1.724x333x451 mm

ECOT 847x183x451 mm 847x233x451 mm 847x333x451 mm

ECOM 554x183x451 mm 554x233x451 mm 554x333x451 mm

ECOC 408x183x451 mm 408x233x451 mm 408x333x451 mm

ECOP 320x183x451 mm 320x233x451 mm 320x333x451 mm

ECOB 262x183x451 mm 262x233x451 mm 262x333x451 mm

ECOZ 189x183x451 mm 189x233x451 mm 189x333x451 mm

ECOL 1.158/263x110/234 x451 mm 1.158/263x159/334 x451 mm




COLOCAÇÃO DE PÉS

PÉS EM PVC


25/1 PRO





25/2 PRO



25/3 PRO




25/4 PRO





30/1 PRO





30/2 PRO




30/3 PRO





30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO







COLOCAÇÃO DE PÉS

PÉS DE AÇO

25/1 PRO




25/2 PRO




25/3 PRO




25/4 PRO




30/1 PRO




30/2 PRO




30/3 PRO



30/4 PRO





40/1 PRO



40/2 PRO



40/3 PRO





FIXAÇÃO À PAREDE

Recomendação de instalação

Recomenda-se fixar o cacifo à parede para garantir a sua estabilidade e evitar possíveis tombamentos durante o uso.

Selecionar os parafusos, arruelas e buchas mais adequados de acordo com o tipo de parede onde o armário será fixado.

Ferragens não incluídas.

