

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
VESTIAIRES MÉTALLIQUES
SÉRIE CHÂSSIS





CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire

Fabriqués en tôle d'acier laminé à froid qualité DC01, selon la norme européenne EN10130 avec un contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.6 mm.

Traitement avant passage en peinture de passivation, dégraissage avec phosphatation d'acide.

Séché au four à 180°C pendant 15 minutes.

Peintes avec peinture en poudre Epoxy par moyen de cabines robotisés.

Latéraux, Toits et Séparations

Latéraux, Toits, Socles, et Séparations Peints en gris RAL 7035 micro-texturé. Épaisseur minimum 50 microns.

Portes métalliques

Portes peintes en bleu RAL 5010 micro-texturé o gris RAL 7035.

Micro-texturé épaisseur minimum 50 microns.

Double pliage sur le périmètre.

Bords sans arêtes coupantes et charnières occultes.

Porte étiquette.

Avec rosettes d'aération.

Serrures à cylindre chromé incluses deux clés.

Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres

Fonds, séparation verticale, tablettes et tringle porte cintres.

Tablette avec tringle porte cintres dans la série ECOV.

Tringle porte cintres dans la série ECOT.

Banc

Fabriqué en tube d'acier de 1,5 mm d'épaisseur.

Peint en gris microtexturé RAL 7035. Épaisseur minimum 50 microns.

Structure soudée.

Lames en bois de pin (90 mm de large x 16 mm d'épaisseur) recouvertes d'un vernis polyuréthane.

Bois issu de forêts gérées durablement et certifiées par la chaîne de contrôle FSC.

Embouts en PVC.

Familles compatibles

- VESTIAIRES ECO PRO
- VESTIAIRES MONOBLOK



COULEURS MÉTALLIQUES

COULEURS STANDARD



RAL 5010
Bleu gentiane
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Gris lumineux
Código HEX: #c5c7c4

GROUPE 1




RAL 9010
Blanc pur
Código HEX: #f1ece1




RAL 3000
Rouge
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquoise pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Gris anthracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Noir intense
Código HEX: #0e0e10

GROUPE 2



RAL 9001
Blanc crème
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Jaune safran
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Jaune colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Orange pur
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rose
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Rouge vin
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lilas bleuté
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Vert menthe
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Bleu ciel
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Bleu lointain
Código HEX: #42698c



RAL 9006
Blanc aluminium
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platine
Código HEX: #979392



SERRURES




Serrure à clé

Pour porte métallique



À clé

Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




Poignée cadenable en polyamide

Pour porte métallique




Poignée métallique 1

Pour porte métallique




Poignée métallique 2

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Poignée en métal

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Monnayeur (monnaie réversible)

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




Serrure à combinaison et clef de émergence

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



Serrure à combinaison et clef de émergence


Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



TELEC

Serrure électronique à combinaison

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



PROXI

Serrure électronique de proximité

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



TELOCK

Serrure électronique à combinaison

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate



SOLOCK

Serrure électronique à combinaison

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




FYLOCK

Serrure électronique

Pour porte métallique
Pour porte en mélamine
Pour porte phénolique
Pour porte en méthacrylate




OPTIONS



Rainure pour boîte à lettres




Toit incliné
Couleur RAL 7035



Casier en réhausse
Corps en RAL 7035 et porte
grise RAL 7035 ou RAL 5010



Latéral de finition
Couleur RAL 7035




Séparation verticale
Série ECOV-40




Miroir



De la peinture antibactérienne



Bracelet élastique
Avec possibilité de
numérotation




Étagère supplémentaire



MESURES

SÉRIE **ECO GYM PRO**





FIXATION MURALE

Recommandation d'installation

Il est recommandé de fixer le casier au mur afin de garantir sa stabilité et d'éviter tout risque de basculement lors de son utilisation.

Sélectionner les vis, rondelles et chevilles les plus adaptées en fonction du type de mur sur lequel l'armoire sera fixée.

Quincaillerie non incluse.

