

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
**CACIFOS MONOBLOK**  
*SÉRIES V, T, M, C, P, B, Z e L*





# SÉRIES



**SÉRIE SV**  
1 porta por coluna



**SÉRIE ST**  
2 portas por coluna



**SÉRIE SM**  
3 portas por coluna



**SÉRIE SC**  
4 portas por coluna



**SÉRIE SP**  
5 portas por coluna



**SÉRIE SB**  
6 portas por coluna



**SÉRIE SZ**  
8 portas por coluna



**SÉRIE S10**  
10 portas por coluna



**SÉRIE SL2**  
2 portas em L por coluna



# CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Aço 100% reciclável.

## Corpo

Pintados cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

Prateleira soldada e varão para pendurar cabides na série SV.

Varão para pendurar cabides na série ST.

Inclui patas de aço (espessura 1,5 mm) com proteção de polietileno cor preta.

## Portas metálicas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.

Microtexturado espessura mínima de 50 microns.

Duas dobras no perímetro.

Cantos sem arestas cortantes e dobradiças escondidas.

Com etiqueteiro.

Com ventilação nas série SV, ST, SM, SC, SP, SB e SZ.

Fechaduras com duas chaves.

Porta com reforço longitudinal nos modelos SV e ST-40.

Portas em L com reforço longitudinal e dobradiças escondidas (série SL2).

## Portas em melamina

Portas em melamina ou melamina hidrofuga com design dupla face e 19 mm de espessura. Bordas em PVC da mesma cor da porta.

## Portas fenólicas

Fabricadas em painel compacto de resinas fenólicas com 12 mm de espessura.

## Portas em metacrilato

Porta em metacrilato transparente com 10 mm de espessura.

## Limpeza

Pode ser facilmente limpo com produtos de limpeza neutros e não agressivos, como limpa-vidros, limpa-tudo, etc., utilizando um pano macio. Não se recomenda a utilização de palha de aço ou produtos semelhantes, pois podem riscar a superfície e criar corrosão. Não utilizar materiais que contenham cloretos, uma vez que são contra-indicados por provocarem ferrugem. O ácido clorídrico ou produtos de ferro em contacto prolongado também não são recomendados.

MUITO IMPORTANTE: Após a utilização do produto, este deve ser bem seco (com um pano macio), pois a humidade provoca a corrosão dos cacifos metálicos.



# CORES METÁLICAS

## CORES PADRÃO



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: #004f7c



**RAL 7035**  
Cinza luminoso  
Código HEX: #c5c7c4

## GRUPO 1




**RAL 9010**  
Branco puro  
Código HEX: #f1ece1



**RAL 3000**  
Vermelho  
Código HEX: #a72920



**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: #7aacac




**RAL 7016**  
Cinza antracite  
Código HEX: #383e42



**RAL 9005**  
Preto intenso  
Código HEX: #0e0e10

## GRUPO 2



**RAL 9001**  
Branco creme  
Código HEX: #e9e0d2



**RAL 1017**  
Amarelo açafão  
Código HEX: #f6a950



**RAL 1021**  
Amarelo colza  
Código HEX: #f6b600



**RAL 2004**  
Laranja puro  
Código HEX: #e25303



**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: #cb555d



**RAL 3005**  
Vermelho vinho  
Código HEX: #59191f



**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: #76689a



**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: #006f3d



**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: #007cb0



**RAL 5023**  
Azul distância  
Código HEX: #42698c



**RAL 9006**  
Branco alumínio  
Código HEX: #a1a1a0




**RAL 7036**  
Cinza platina  
Código HEX: #979392




# CORES MELAMINA

## CORES MELAMINA HIDRÓFUGA



**BRANCO**  
M-060




**CINZA CLARO**  
M-34W



**VERMELHO**  
M-172




**AZUL ESCURO**  
M-55C



**CINZA ESCURO**  
M-4AT

## CORES MELAMINA



**CREME**  
M-183




**AMARELO**  
M-22G



**LARANJA**  
M-28G



**VERDE**  
M-023



**AZUL CLARO**  
M-U522



**ALUMÍNIO**  
M-72E



**PRETO**  
M-231




**FAIA**  
MM-240




**ACÁCIA**  
M-50D




**CARVALHO CALEDORIAN**  
M-515



**CARVALHO JOPLIN**  
M-17N




**CARVALHO AZABACHE**  
M-75V



**FRESNO TAIGA**  
M-18N



**CIMENTO APOLO**  
M-99Q




**CIMENTO TEIDE**  
M-06F




# CORES FENÓLICAS




**BRANCO**  
F-085



**CINZA CLARO**  
F-0074



**AZUL ESCURO**  
M-0717




**CINZA ESCURO**  
F-0077




**VERMELHO**  
F-0210



**CREME**  
F-0851



**AMARELO**  
F-0010



**LARANJA**  
F-0011




**VERDE CLARO**  
F-0725




**VERDE BOSQUE**  
F-0591




**TURQUESA**  
F-0876




**BORDÔ**  
F-0318



**AZUL CLARO**  
F-0718




**ALUMÍNIO**  
F-0193




**PRETO**  
F-0080




**MADEIRA CLARA**  
FM-100



**MADEIRA ESCURA**  
FM-200



**CARVALHO CINZA**  
F-3235



**CIMENTO ROCHA**  
F-0026



**CIMENTO TERRA**  
F-0027




**CHOCOLATE**  
F-0863




# FECHADURAS



**Fechadura de llave**  
Para portas metálicas




**Fechadura de resbalón**  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Fechadura de cadeado em poliamida**  
Para portas metálicas




**Fechadura de cadeado em metal 1**  
Para portas metálicas



**Fechadura de cadeado em metal 2**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**Cabo de metal**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Moedeiro (moeda retornável)**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Moedeiro + caixinha para as moedas**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**Fechadura de combinação 9520 e chave de emergência**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**TELEC**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**PROXI**  
**Fechadura de proximidade**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**TELOCK**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**SOLOCK**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




# OPÇÕES



Obertura para cartas




Sobreteto com pequena inclinação  
Cor RAL 7035




Pequeno cacifo para pôr encima do armário de vestiário



Lateral embelezado




Divisória vertical  
Série SV-40




Rodapé  
Aço galvanizado, aço pintado  
ou aço inoxidável




Tinta antibacteriana




Pulsera elástica  
Com possibilidade  
de numeração



Prateleira adicional




Porta em melamina  
SV, ST, SM, SC, SP, SB e SZ



Porta fenólica  
SV, ST, SM, SC, SP, SB, SZ e  
SL2



Porta em metacrilato  
ST, SM, SC, SP, SB e SZ




Porta gradeada  
SV, ST, SM, SC, SP, SB e SZ




# COMBINAÇÕES E MEDIDAS


## SÉRIE SV




**SV-25/1**  
18,5kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SV-25/2**  
31kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-25/3**  
44,5kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SV-25/4**  
57kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SV-30/1**  
20,6kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SV-30/2**  
35,2kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SV-30/3**  
49,8kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SV-30/4**  
64,4kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SV-40/1**  
25kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SV-40/2**  
45kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SV-40/3**  
65kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SV-50/1**  
28kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SV-50/2**  
51kg · 0,95m<sup>3</sup>


## SÉRIE ST




**ST-25/1**  
18,4kg · 0,24m<sup>3</sup>




**ST-25/2**  
30,8kg · 0,48m<sup>3</sup>




**ST-25/3**  
44,2kg · 0,71m<sup>3</sup>




**ST-25/4**  
56,6kg · 0,95m<sup>3</sup>



**ST-30/1**  
19,8kg · 0,29m<sup>3</sup>




**ST-30/2**  
33,6kg · 0,57m<sup>3</sup>




**ST-30/3**  
47,4kg · 0,86m<sup>3</sup>




**ST-30/4**  
62,2kg · 1,14m<sup>3</sup>




**ST-40/1**  
23kg · 0,38m<sup>3</sup>




**ST-40/2**  
41kg · 0,76m<sup>3</sup>



**ST-40/3**  
59kg · 1,14m<sup>3</sup>



**ST-50/1**  
26kg · 0,48m<sup>3</sup>




**ST-50/2**  
47kg · 0,95m<sup>3</sup>






# COMBINAÇÕES E MEDIDAS


## SÉRIE SP




**SP-25/1**  
20,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SP-25/2**  
36,2kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SP-25/3**  
51,8kg · 0,71m<sup>3</sup>



**SP-25/4**  
67,4kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SP-30/1**  
22kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SP-30/2**  
39,1kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SP-30/3**  
56,1kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SP-30/4**  
73,2kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SP-40/1**  
26kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SP-40/2**  
46kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SP-40/3**  
66kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SP-50/1**  
28,8kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SP-50/2**  
51,6kg · 0,95m<sup>3</sup>


## SÉRIE SB




**SB-25/1**  
21,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SB-25/2**  
38,2kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SB-25/3**  
54,8kg · 0,71m<sup>3</sup>




**SB-25/4**  
71,4kg · 0,95m<sup>3</sup>




**SB-30/1**  
23kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SB-30/2**  
41,1kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SB-30/3**  
59,1kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SB-30/4**  
72,2kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SB-40/1**  
27kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SB-40/2**  
48kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SB-40/3**  
69kg · 1,14m<sup>3</sup>



**SB-50/1**  
29,8kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SB-50/2**  
53,6kg · 0,95m<sup>3</sup>




# COMBINAÇÕES E MEDIDAS


## SÉRIE SZ




**SZ-25/1**  
23,6kg · 0,24m<sup>3</sup>




**SZ-25/2**  
42,2kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SZ-25/3**  
60,8kg · 0,71m<sup>3</sup>



**SZ-25/4**  
79,4kg · 0,95m<sup>3</sup>



**SZ-30/1**  
25kg · 0,29m<sup>3</sup>




**SZ-30/2**  
45,1kg · 0,57m<sup>3</sup>




**SZ-30/3**  
65,1kg · 0,86m<sup>3</sup>




**SZ-30/4**  
85,2kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SZ-40/1**  
29kg · 0,38m<sup>3</sup>




**SZ-40/2**  
52kg · 0,76m<sup>3</sup>



**SZ-40/3**  
75kg · 1,14m<sup>3</sup>




**SZ-50/1**  
31,8kg · 0,48m<sup>3</sup>




**SZ-50/2**  
57,6kg · 0,95m<sup>3</sup>


## SÉRIE S10




**S10-25/1**




**S10-25/2**




**S10-25/3**




**S10-25/4**




**S10-30/1**




**S10-30/2**




**S10-30/3**




**S10-30/4**




**S10-40/1**




**S10-40/2**



**S10-40/3**



**S10-50/1**




**S10-50/2**




# COMBINAÇÕES E MEDIDAS


## SÉRIE SL




**SL-30/1**  
21kg . 0,27m<sup>3</sup>




**SL-30/2**  
37,1kg . 0,54m<sup>3</sup>




**SL-30/3**  
53,1kg . 0,81m<sup>3</sup>




**SL-30/4**  
69,1kg . 1,08m<sup>3</sup>



**SL-40/1**  
25kg . 0,36m<sup>3</sup>



**SL-40/2**  
44kg . 0,72m<sup>3</sup>



**SL-40/3**  
63kg . 1,08m<sup>3</sup>



# MEDIÇÕES INTERIORES

**250      300      400      500**

	A x L x L	A x L x L	A x L x L	A x L x L
<b>SV</b>	1.724x183 x451 mm	1.724x233 x451 mm	1.724x333 x451 mm	1.724x433 x451 mm
<b>ST</b>	847x183 x451 mm	847x233 x451 mm	847x333 x451 mm	847x433 x451 mm
<b>SM</b>	554x183 x451 mm	554x233 x451 mm	554x333 x451 mm	554x433 x451 mm
<b>SC</b>	408x183 x451 mm	408x233 x451 mm	408x333 x451 mm	408x433 x451 mm
<b>SP</b>	320x183 x451 mm	320x233 x451 mm	320x333 x451 mm	320x433 x451 mm
<b>SB</b>	262x183 x451 mm	262x233 x451 mm	262x333 x451 mm	262x433 x451 mm
<b>SZ</b>	189x183 x451 mm	189x233 x451 mm	189x333 x451 mm	189x433 x451 mm
<b>S10</b>	153x183 x451 mm	153x233 x451 mm	153x333 x451 mm	153x433 x451 mm
<b>SL</b>		1.223/480 x93/223 x477 mm	1.223/480 x143/323 x477 mm	

# FIXAÇÃO À PAREDE

## Recomendação de instalação

Recomenda-se fixar o cacifo à parede para garantir a sua estabilidade e evitar possíveis tombamentos durante o uso.

Selecionar os parafusos, arruelas e buchas mais adequados de acordo com o tipo de parede onde o armário será fixado.

Ferragens não incluídas.

