

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
**CACIFOS MULTIPORTAS**  
*SÉRIE STV*





# SÉRIES



**SÉRIE STV2**  
2 portas por coluna



**SÉRIE STV3**  
3 portas por coluna



**SÉRIE STV4**  
4 portas por coluna



**SÉRIE STV5**  
5 portas por coluna



**SÉRIE STV6**  
6 portas por coluna



**SÉRIE STV8**  
8 portas por coluna



**SÉRIE STV10**  
10 portas por coluna



**SÉRIE STV15**  
15 portas por coluna

# CARACTERÍSTICAS

Cacifos série ECO fabricados com chapa de aço laminado em frio, qualidade DC01, segundo a norma europeia EN10130 com um conteúdo em carbono inferior ao 0,12%.

Espessura 0,6 mm.

Tratamento prévio antes da pintura, passivado e desengordurante com fosfatização amorfa.

Secando em forno a 180°C durante 15 minutos.

Pintado com pintura Epoxi-poliéster em pó na cabine de pintura.

Aço 100% reciclável.

## Corpo

Pintados cor cinza ral 7035 microtexturado. Espessura mínima de 50 microns.

## Portas metálicas

Pintadas cor azul ral 5010 microtexturado ou cor cinza ral 7035.

Microtexturado espessura mínima de 50 microns.

Emoldurada, uma chave abre toda a moldura.

Dobradiças escondidas.

Com etiqueteiro.

Fechaduras com duas chaves.

## Limpeza

Pode ser facilmente limpo com produtos de limpeza neutros e não agressivos, como limpa-vidros, limpa-tudo, etc., utilizando um pano macio. Não se recomenda a utilização de palha de aço ou produtos semelhantes, pois podem riscar a superfície e criar corrosão. Não utilizar materiais que contenham cloretos, uma vez que são contra-indicados por provocarem ferrugem. O ácido clorídrico ou produtos de ferro em contacto prolongado também não são recomendados.

MUITO IMPORTANTE: Após a utilização do produto, este deve ser bem seco (com um pano macio), pois a humidade provoca a corrosão dos cacifos metálicos.



# CORES METÁLICAS

## CORES PADRÃO



**RAL 5010**  
Azul genciana  
Código HEX: #004f7c



**RAL 7035**  
Cinza luminoso  
Código HEX: #c5c7c4

## GRUPO 1




**RAL 9010**  
Branco puro  
Código HEX: #f1ece1




**RAL 3000**  
Vermelho  
Código HEX: #a72920



**RAL 6034**  
Turquesa pastel  
Código HEX: #7aacac




**RAL 7016**  
Cinza antracite  
Código HEX: #383e42



**RAL 9005**  
Preto intenso  
Código HEX: #0e0e10

## GRUPO 2



**RAL 9001**  
Branco creme  
Código HEX: #e9e0d2



**RAL 1017**  
Amarelo açafão  
Código HEX: #f6a950



**RAL 1021**  
Amarelo colza  
Código HEX: #f6b600



**RAL 2004**  
Laranja puro  
Código HEX: #e25303



**RAL 3017**  
Rosa  
Código HEX: #cb555d



**RAL 3005**  
Vermelho vinho  
Código HEX: #59191f



**RAL 4005**  
Lila azulado  
Código HEX: #76689a



**RAL 6029**  
Verde menta  
Código HEX: #006f3d



**RAL 5015**  
Azul celeste  
Código HEX: #007cb0



**RAL 5023**  
Azul distância  
Código HEX: #42698c



**RAL 9006**  
Branco alumínio  
Código HEX: #a1a1a0



**RAL 7036**  
Cinza platina  
Código HEX: #979392


# FECHADURAS



**Fechadura de llave**  
Para portas metálicas




**Fechadura de resbalón**  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Fechadura de cadeado em poliamida**  
Para portas metálicas



**Fechadura de cadeado em metal 1**  
Para portas metálicas



**Fechadura de cadeado em metal 2**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**Cabo de metal**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Moedeiro (moeda retornável)**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**Moedeiro + caixinha para as moedas**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**Fechadura de combinação 9520 e chave de emergência**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**TELEC**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**PROXI**  
**Fechadura de proximidade**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato




**TELOCK**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato



**SOLOCK**  
**Fechadura electrónica combinação**  
Para portas metálicas  
Para portas em melamina  
Para portas fenólicas  
Para portas em metacrilato


# OPÇÕES




Obertura para cartas



Sobreteto com pequena inclinação  
Cor RAL 7035




Pequeno cacifo para pôr  
encima do armário de  
vestiário



Pés em aço pintado




Tinta antibacteriana




Pulsera elástica  
Com possibilidade  
de numeração

# COMBINAÇÕES E MEDIDAS


## SÉRIE STV2



**STV2-40/1**  
25kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV2-40/2**  
45kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV2-40/3**  
65kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE STV3



**STV3-40/1**  
25,9kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV3-40/2**  
45,8kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV3-40/3**  
65,7kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE STV4



**STV4-40/1**  
28kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV4-40/2**  
50kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV4-40/3**  
69kg · 1,08m<sup>3</sup>

# COMBINAÇÕES E MEDIDAS

## SÉRIE STV5



**STV5-40/1**  
29kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV5-40/2**  
52kg · 0,57m<sup>3</sup>




**STV5-40/3**  
72kg · 1,08m<sup>3</sup>

## SÉRIE STV6



**STV6-40/1**  
30kg · 0,29m<sup>3</sup>




**STV6-40/2**  
54kg · 0,57m<sup>3</sup>



**STV6-40/3**  
78kg · 1,08m<sup>3</sup>


## SÉRIE STV8



**STV8-40/1**  
31kg · 0,29m<sup>3</sup>






**STV8-40/2**  
56kg · 0,57m<sup>3</sup>






**STV8-40/3**  
81kg · 1,08m<sup>3</sup>

# COMBINAÇÕES E MEDIDAS

## SÉRIE STV10



## SÉRIE STV15



# MEDIÇÕES INTERIORES

**400**

A x L x L

**STV2** 834x250x473 mm

**STV3** 550x250x473 mm

**STV4** 408x250x473 mm

**STV5** 323x250x473 mm

**STV6** 266x250x473 mm

**STV8** 195x250x473 mm

**STV10** 154,8x250x473 mm

**STV15** 97,5x250x473 mm

# FIXAÇÃO À PAREDE

## Recomendação de instalação

Recomenda-se fixar o cacifo à parede para garantir a sua estabilidade e evitar possíveis tombamentos durante o uso.

Selecionar os parafusos, arruelas e buchas mais adequados de acordo com o tipo de parede onde o armário será fixado.

Ferragens não incluídas.

