



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CHARGING BOXES

SÉRIES 6P et 12P





SÉRIES



CHARGING **BOX 6P**

CHARGING **BOX 12P**



CARACTÉRISTIQUES

Vestiaire soudé fabriqué en tôle d'acier laminée à froid, qualité DC 01, selon norme européenne EN 10130 le contenu en carbone inférieur à 0.12%.

Épaisseur de 0.8 mm.

Traitement antérieur du laquage de passivation et dégraissage avec phosphatation amorphe.

Séchage dans un four à 180°C durant 15 minutes.

Laqué avec peinture époxy-polyester en poudre moyennant des cabines robotisées.

Peint en gris RAL 7035 Micro-texturé, épaisseur de la peinture minimum de 50 micromètres.

Serrure à cylindre chromé avec deux clés.

Structure soudée.

Charnières à fermeture automatique.

Connecté à l'alimentation électrique.

Double câble USB dans chaque casier (Lightning et Type C).



TYPE C



LIGHTNING





COULEURS

COULEURS STANDARD



RAL 5010
Bleu gentiane
Código HEX: #004f7c



RAL 7035
Gris lumineux
Código HEX: #c5c7c4

GROUPE 1




RAL 9010
Blanc pur
Código HEX: #f1ece1




RAL 3000
Rouge
Código HEX: #a72920



RAL 6034
Turquoise pastel
Código HEX: #7aacac




RAL 7016
Gris anthracite
Código HEX: #383e42



RAL 9005
Noir intense
Código HEX: #0e0e10

GROUPE 2



RAL 9001
Blanc crème
Código HEX: #e9e0d2



RAL 1017
Jaune safran
Código HEX: #f6a950



RAL 1021
Jaune colza
Código HEX: #f6b600



RAL 2004
Orange pur
Código HEX: #e25303



RAL 3017
Rose
Código HEX: #cb555d



RAL 3005
Rouge vin
Código HEX: #59191f



RAL 4005
Lilas bleuté
Código HEX: #76689a



RAL 6029
Vert menthe
Código HEX: #006f3d



RAL 5015
Bleu ciel
Código HEX: #007cb0



RAL 5023
Bleu lointain
Código HEX: #42698c



RAL 9006
Blanc aluminium
Código HEX: #a1a1a0



RAL 7036
Gris platine
Código HEX: #979392



OPTIONS




Numérotation



Vinyle




Serrure á combinaison
et clef de émergence



Toit incliné



Châssis au sol




Base pour fixation au
mur




COMBINAISONS ET MESURES

CHARGING BOX 6P



CHARGING BOX 6P
20kg

CHARGING BOX 12P



CHARGING BOX 12P
27kg



COMBINAISONS ET MESURES

	H x L x P	Trou de porte
6P	105,2x296,4x184 mm	86x229,8 mm
12P	105,2x296,4x184 mm	86x229,8 mm